

QUQUQ Modell Liste

KombiBox **1** | MidiBox **3** | BusBox **4** | D-Box **8** | FlatBox **8** | G-Box **8**

Stand 04/2023



KombiBox-1/2

Hersteller	Modell	Baujahr	Rücksitzbank	QUQUQ Version
Citroën	Berlingo First	bis 2009	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-1
	Berlingo II beim 7-Sitzer Gepäcknetze am Dachhimmel entfernen	ab 2008	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
	Berlingo III ⁽³⁾	ab 2018	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
	Berlingo III XL ⁽³⁾	ab 2018	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-2
Dacia	Dokker	ab 2013	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
	Dokker wenn das Bett um 8 cm (auf 187 cm) gekürzt wird, ist die Rücksitzbank benutzbar	ab 2013	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-2
Fiat	Doblò I	bis 2010	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-1
	Doblò II ⁽¹⁾	ab 2010	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-1
	Doblò II lang ⁽¹⁾	ab 2010	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-1
Ford	Tourneo Connect I	bis 2013	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-1
	Tourneo Connect II ohne Dachgalerie innen	ab 2014	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
	Tourneo Grand Connect II die 3. Sitzreihe darf nicht verbaut sein = kein 7-Sitzer, ohne Dachgalerie innen, mit Klappbeinen (30 cm) statt Gurtschlaufen	ab 2014	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-2
	Tourneo Connect III ⁽⁵⁾	ab 2022	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
	Tourneo Grand Connect III ⁽⁵⁾ die 3. Sitzreihe darf nicht verbaut sein = kein 7-Sitzer, statt der Gurtschlaufen werden Klappbeine montiert	ab 2022	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-2
	Tourneo Courier II	ab 2023	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
Mercedes	Citan lang (= normal) ⁽²⁾	ab 2013	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
	Citan extralang ⁽²⁾	ab 2013	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-2
	Citan (W420) ⁽⁴⁾	ab 2021	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
	T-Klasse (W420) ⁽⁴⁾	ab 2022	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
	Vaneo mit Rücksitz zzgl. 8 cm Alu-Lifter		Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
	Vaneo ohne Rücksitz mit Gurtadaptoren & Haken			KB-1

KombiBox-1/2

Hersteller	Modell	Baujahr	Rücksitzbank	QUQUQ Version
Nissan	NV 200/Evalia zzgl. 8 cm Alu-Lifter, es darf kein Klimakasten im Kofferraum sein Alternativ kann auch die MidiBox verwendet werden		Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-1
	NV 250 L1 ⁽²⁾	ab 2019	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
	NV 250 L2 ⁽²⁾	ab 2019	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-2
	Townstar ⁽⁴⁾	ab 2022	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
Opel	Combo C je nach Kofferraumschloß ggf. um 2 cm liften	bis 2011	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-1
	Combo D (L1) ⁽¹⁾	ab 2011	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-1
	Combo D lang (L2) ⁽¹⁾	ab 2011	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-1
	Combo E Life ⁽³⁾	ab 2018	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
	Combo E Life lang ⁽³⁾	ab 2018	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-2
Peugeot	Partner Origin	bis 2009	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-1
	Partner Tepee	ab 2008	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
	Rifter ⁽³⁾	ab 2018	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
	Rifter lang ⁽³⁾	ab 2018	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-2
Renault	Kangoo I	bis 2009	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-1
	Kangoo II ⁽²⁾	ab 2008	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
	Grand Kangoo II ⁽²⁾	ab 2008	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-2
	Kangoo III ⁽⁴⁾	ab 2021	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
Toyota	Proace City Verso ⁽³⁾	ab 2020	Lehne wird umgelegt, kann nicht besetzt werden	KB-2
	Proace City Verso lang ⁽³⁾	ab 2020	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-2
VW	Caddy 3+4+5 ⁽⁵⁾	ab 2003	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-1
	Caddy Maxi 3+4+5 ⁽⁵⁾ die 3. Sitzreihe darf nicht verbaut sein = kein 7-Sitzer, statt der Gurtschlaufen werden Klappbeine montiert	ab 2003	Kann benutzt werden = 5-Sitzer	KB-2

Allgemeine Info:

Die **KombiBox-2** (KB-2) kann auch in allen Fahrzeugen verwendet werden, bei denen die **KB-1** aufgeführt ist. In der Regel können dann beim kurzen Radstand jedoch keine Personen mehr auf der Rücksitzbank sitzen. Sollte eine **3. Sitzreihe** im Fahrzeug vorhanden sein, muß diese ausgebaut werden.

Baugleich sind:

⁽¹⁾ Fiat Doblo II = Opel Combo D

⁽²⁾ Mercedes Citan = Nissan NV250 = Renault Kangoo II

⁽³⁾ Citroën Berlingo III = Opel Combo E = Peugeot Rifter = Toyota Proace City

⁽⁴⁾ Mercedes Citan '21 = Mercedes T-Klasse '22 = Renault Kangoo III = Nissan Townstar

⁽⁵⁾ Ford Tourneo Connect III = VW Caddy 5



MidiBox

Hersteller	Modell	Baujahr	3. Sitzreihe	2. Sitzreihe	QUQUQ Version
Citroën	SpaceTourer ⁽¹⁾ a) XS / b) M / c) XL	ab 2017	ohne Sitze	mit/ohne Sitze	MidiBox
	Jumpy 3 ⁽²⁾	ab 2016	ohne Sitze	mit/ohne Sitze	MidiBox
Fiat	Ulysse ⁽¹⁾ a) L1 / b) L2 / c) L3	ab 2022	ohne Sitze	mit/ohne Sitze	MidiBox
	Scudo 3 ⁽²⁾ a) L1 / b) L2 / c) L3	ab 2021	ohne Sitze	mit/ohne Sitze	MidiBox
Nissan	NV 200/Evalia Es darf kein Klimakasten im Kofferraum sein	ab 2009	ohne Sitze	mit/ohne Sitze	MidiBox
Opel	Zafira Life/D ⁽¹⁾ a) S / b) M / c) L	ab 2019	ohne Sitze	mit/ohne Sitze	MidiBox
	Vivaro C ⁽²⁾ a) S / b) M / c) L	ab 2019	ohne Sitze	mit/ohne Sitze	MidiBox
Peugeot	Traveller ⁽¹⁾ a) L1 compact / b) L2 strandard / c) L3 long	ab 2017	ohne Sitze	mit/ohne Sitze	MidiBox
	Expert 3 ⁽²⁾ a) L1 compact / b) L2 strandard / c) L3 long	ab 2016	ohne Sitze	mit/ohne Sitze	MidiBox
Toyota	Proace Verso ⁽¹⁾ a) compact / b) L1 / c) L2	ab 2017	ohne Sitze	mit/ohne Sitze	MidiBox
	Proace ⁽²⁾ a) compact / b) L1 / c) L2	ab 2016	ohne Sitze	mit/ohne Sitze	MidiBox
UAZ	Buchanka	ab 1965	ohne Sitze	ohne Sitze	MidiBox

Baugleich sind:

⁽¹⁾ Citroën SpaceTourer = Fiat Ulysse = Opel Zafira Life/D = Peugeot Traveller = Toyota Proace Verso

⁽²⁾ Citroën Jumpy 3 = Fiat Scudo 3 = Opel Vivaro C = Peugeot Expert 3 = Toyota Proace

Fahrzeuglängen:

a) 460 cm / b) 495 cm / c) 530 cm



BusBox-1/2

Hersteller	Modell	Baujahr	3. Sitzreihe	2. Sitzreihe	QUQUQ Version
Citroën	Jumpy II L1/L2 ⁽¹⁾	bis 2016	ohne 3er Sitzbank ohne 3er Sitzbank	ohne 3 Einzelsitze mit 3 Einzelsitzen*	BB-1 BB-2 + Podest (110)
	Bett wird längs eingeschoben und im Wagen um 90° gedreht			*Rücklehnen der 2. Sitzreihe müssen um 90° klappbar sein	
	Jumper		ohne Sitze	ohne Sitze	BB-1
Fiat	Scudo II L1/L2 ⁽¹⁾	bis 2016	ohne 3er Sitzbank ohne 3er Sitzbank	ohne 3 Einzelsitze mit 3 Einzelsitzen*	BB-1 BB-2 + Podest (110)
	Bett wird längs eingeschoben und im Wagen um 90° gedreht			*Rücklehnen der 2. Sitzreihe müssen um 90° klappbar sein	
	Ducato		ohne Sitze	ohne Sitze	BB-1
	Talento L1 ⁽³⁾	ab 2016	ohne 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank	BB-1
	Talento L2 ⁽³⁾	ab 2016	ohne 3er Sitzbank mit 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank ohne 3er Sitzbank	BB-1 BB-2 + Podest (110)
Ford	Tourneo Custom L1/L2	ab 2013	ohne 3er Sitzbank ohne 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank mit 3er Sitzbank*	BB-1 BB-2 + Podest (160)
	Bett wird längs eingeschoben und im Wagen um 90° gedreht			*Rücklehnen der 2. Sitzreihe müssen um 90° klappbar sein	
	Transit Custom	ab 2013	ohne 3er Sitzbank ohne 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank mit 3er Sitzbank*	BB-1 BB-2 + Podest (160)
	Bett wird längs eingeschoben und im Wagen um 90° gedreht			*Rücklehnen der 2. Sitzreihe müssen um 90° klappbar sein	
	Transit Kasten neu	ab 2014	ohne Sitze	ohne Sitze	BB-1
	Transit Kasten alt	bis 2013	ohne Sitze	ohne Sitze	BB-1
Hyundai	H1		ohne Sitze	ohne Sitze	BB-1
Iveco	Daily		ohne Sitze	ohne Sitze	BB-1

BusBox-1/2

Hersteller	Modell	Baujahr	3. Sitzreihe	2. Sitzreihe	QUQUQ Version
Mercedes	Vito neu (W447) kompakt (4.895 mm)	ab 2014	ohne 3er Sitzbank Kasten/Mixto/Tourer	ohne 3er Sitzbank	BB-2
	Vito neu (W447) lang (5.150 mm), extralang (5.370 mm)	ab 2014	ohne 3er Sitzbank Kasten/Mixto/Tourer	mit/ohne 3er Sitzbank* *die 2. Sitzreihe muß wickelbar sein	BB-2
	V-Klasse (W447)	ab 2014	ohne 3er Sitzbank	mit/ohne 2 Einzelsitze** **back-to-back Montage/gegen Fahrtrichtung	BB-2
	Marco Polo (W447) lang (5.150 mm), Activity/Horizon	ab 2014	ohne 3er Sitzbank	mit/ohne Schlafsitzbank	BB-2
	Viano alt (W639)	bis 2014	ohne 3er Sitzbank ohne 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank mit 3er Sitzbank	BB-1 BB-2 + Podest (110)
	Viano alt LR (W639)	bis 2014	ohne 3er Sitzbank mit/ohne 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank mit/ohne 3er Sitzbank	BB-1 BB-2 + Podest (110)
	Vito alt (W639)	bis 2014	ohne 3er Sitzbank ohne 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank mit 3er Sitzbank	BB-1 BB-2 + Podest (110)
Mercedes	Vito alt LR (W639)	bis 2014	ohne 3er Sitzbank mit/ohne 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank mit/ohne 3er Sitzbank	BB-1 BB-2 + Podest (110)
	Sprinter		ohne Sitze	ohne Sitze	BB-1
	Nissan				
Nissan	Primostar kurz/lang ⁽²⁾	bis 2014	ohne 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank	BB-1
	NV 300 kurz ⁽³⁾	ab 2016	ohne 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank	BB-1
	NV 300 lang ⁽³⁾	ab 2016	ohne 3er Sitzbank mit 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank ohne 3er Sitzbank	BB-1 BB-2 + Podest (110)
Opel	Vivaro A L1 ⁽²⁾	bis 2014	ohne 3er Sitzbank 3. Sitzbank auf Reihe 2	ohne 3er Sitzbank 2. Sitzbank ausbauen	BB-1 BB-1 + Podest (110)
	Vivaro A L2 ⁽²⁾	bis 2014	ohne 3er Sitzbank mit 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank ohne 3er Sitzbank	BB-1 BB-1 + Podest (110)
	Vivaro B L1 ⁽³⁾	ab 2014	ohne 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank	BB-1
	Vivaro B L2 ⁽³⁾	ab 2014	ohne 3er Sitzbank mit 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank ohne 3er Sitzbank	BB-1 BB-1 + Podest (110)
	Movano		ohne Sitze	ohne Sitze	BB-1
Peugeot	Expert II L1/L2 ⁽¹⁾	bis 2016	ohne 3er Sitzbank ohne 3er Sitzbank	ohne 3 Einzelsitze mit 3 Einzelsitzen* *Rücklehnen der 2. Sitzreihe müssen um 90° klappbar sein	BB-1 BB-2 + Podest (110)
	Boxer		ohne Sitze	ohne Sitze	BB-1
Renault	Trafic II kurz ⁽²⁾	bis 2014	ohne 3er Sitzbank 3. Sitzbank auf Reihe 2	ohne 3er Sitzbank 2. Sitzbank ausbauen	BB-1 BB-1 + Podest (110)
	Trafic II lang ⁽²⁾	bis 2014	ohne 3er Sitzbank mit 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank ohne 3er Sitzbank	BB-1 BB-1 + Podest (110)
	Trafic III kurz ⁽³⁾	ab 2014	ohne 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank	BB-1
	Trafic III lang ⁽³⁾	ab 2014	ohne 3er Sitzbank mit 3er Sitzbank	ohne 3er Sitzbank ohne 3er Sitzbank	BB-1 BB-2 + Podest (110)
	Master		ohne Sitze	ohne Sitze	BB-1

BusBox-1/2

Hersteller	Modell	Baujahr	3. Sitzreihe	2. Sitzreihe	QUQUQ Version
Toyota	Proace I L1/L2 ⁽¹⁾	bis 2016	ohne 3er Sitzbank	ohne 3 Einzelsitze	BB-1 BB-2 + Podest (110)
			ohne 3er Sitzbank	mit 3 Einzelsitzen*	
			Bett wird längs eingeschoben und im Wagen um 90° gedreht	*Rücklehnen der 2. Sitzreihe müssen um 90° klappbar sein	
VW	T5/T6 Multivan	ab 2004	ohne 3er Sitzbank mit 3er Sitzbank mit 3er Sitzbank	mit/ohne 2 Einzelsitze* mit/ohne 2 Einzelsitze mit/ohne 2 Einzelsitze	BB-1 BB-2 + Podest (110) BB-Küche + Matratze
				*Einzelsitze müssen um 180° drehbar sein	
	T5/T6 Startline	ab 2004	siehe Multivan		
	T5 Beach/ T6 California	ab 2004	ohne 3er Sitzbank mit 3er Sitzbank	mit/ohne 2 Einzelsitze* ohne 2 Einzelsitze	BB-1 BB-Küche + Matratze
				*Einzelsitze müssen um 180° drehbar sein	
	T5/T6 Caravelle	ab 2004	ohne 3er Sitzbank ohne 3er Sitzbank	ohne 2+1 Sitzbank mit 2 (+1) Sitzbank*	BB-1 BB-2 + Podest (110)
				*Einzelsitz-Rücklehne muß um 90° herunterklappbar sein	
	T5/T6 Caravelle lang	ab 2004	ohne 3er Sitzbank mit/ohne 3er Sitzbank**	ohne 2+1 Sitzbank mit/ohne 2 (+1) Sitzbank*	BB-1 BB-2 + Podest (110)
				**3. Sitzreihe kann drin bleiben aber nicht besetzt werden, 4. Reihe muß raus	*Einzelsitz-Rücklehne muß um 90° herunterklappbar sein
	T5/T6 Kombi	ab 2004	siehe Caravelle		
T5/T6 Transporter	ab 2004	siehe Caravelle			
T4	Multivan I	bis 1998	ohne 3er Sitzbank	mit/ohne 2 Einzelsitze*	BB-1
				Die Schienen der 3er Sitzbank im Kofferraum müssen demontiert werden	*Einzelsitze „back-to-back“
	Multivan II	bis 2003	ohne 3er Sitzbank	mit/ohne 2 Einzelsitze*	BB-1
				Die Schienen der 3er Sitzbank im Kofferraum müssen demontiert werden	*Einzelsitze müssen um 180° drehbar sein
	Caravelle	bis 2003	ohne 3er Sitzbank ohne 3er Sitzbank	ohne 2+1 Sitzbank mit 2er Sitzbank*	BB-1 BB-2 + Podest (110)
				*Einzelsitz muß entfernt werden	
	Caravelle lang	bis 2003	ohne 3er Sitzbank mit/ohne 3er Sitzbank**	ohne 2+1 Sitzbank mit/ohne 2er Sitzbank*	BB-1 BB-2 + Podest (110)
				**3. Sitzreihe kann drin bleiben aber nicht besetzt werden, 4. Reihe muß raus	*Einzelsitz muß entfernt werden
	Transporter	bis 2003	ohne Sitze	ohne Sitze	BB-1
	Crafter		ohne Sitze	ohne Sitze	BB-1

Grundvoraussetzung für alle Fahrzeuge ist:

- Es müssen zwei Zurrösen/Befestigungspunkte hinten rechts u. links zur Fixierung der Box mit einem Gurt vorhanden sein.
- Bei Verwendung einer Kühlbox auf dem Teleskop-Auszug müssen ein oder zwei Zurrösen/Befestigungspunkte im Fahrgastraum vorhanden sein, um die Box gegen Kippen zu sichern.

Baugleich sind:

- (1) Citroën Jumpy II = Fiat Scudo II = Peugeot Expert II = Toyota Proace I
- (2) Nissan Primastar = Opel Vivaro A = Renault Trafic II
- (3) Nissan NV 300 = Opel Vivaro B = Renault Trafic III = Fiat Talento



BusBox-3

Hersteller	Modell	Baujahr	3. Sitzreihe	2. Sitzreihe	QUQUQ Version
VW	T7 Multivan lang/kurz	ab 2022	ohne Sitze	mit/ohne 3er Sitzbank	BB-3
Die BusBox-3 paßt auch in alle Fahrzeuge, in die die BusBox-2 mit Podest paßt					

BusBox-4

Hersteller	Modell	Baujahr	3. Sitzreihe	2. Sitzreihe	QUQUQ Version
VW	ID.Buzz kurz	ab 2022	ohne Sitze	mit 3er Sitzbank	BB-4
VW	ID.Buzz Cargo kurz	ab 2022	ohne Sitze	ohne Sitze	BB-4
Die BusBox-4 paßt als Alternative zur BusBox-1/2/3 auch in alle Busse ohne Sitze in Reihe 2 + 3					



D-Box

Hersteller	Modell	Baujahr	3. Sitzreihe	2. Sitzreihe	QUQUQ Version
Land Rover	Defender 110	bis 2018	ohne Sitze	mit/ohne 3er Sitzbank	D-Box

FlatBox

Hersteller	Modell	Baujahr	3. Sitzreihe	2. Sitzreihe	QUQUQ Version
Land Rover	Discovery 3	2004-2009	ohne Sitze	mit/ohne 3er Sitzbank	FlatBox
	Discovery 4	2009-2017	ohne Sitze	mit/ohne 3er Sitzbank	FlatBox
Seat	Alhambra I	2000-2010	ohne Sitze	ohne Sitze	FlatBox
Toyota	Land Cruiser 150 5-Türer/5-Sitzer mit verschiebbarer Rücksitzbank	ab 2018	ohne Sitze	mit/ohne 3er Sitzbank	FlatBox

G-Box

Hersteller	Modell	Baujahr	3. Sitzreihe	2. Sitzreihe	QUQUQ Version
Mercedes	G-Klasse lang	bis 2018	ohne Sitze	mit/ohne 3er Sitzbank	G-Box